

اعلان إحالاة

بناءاً على ما جاء بمحضر وتوصيات لجنة التحليل (الثانية) المختصة بتحليل المناقصة رقم (٧٠) لسنة (٢٠٢٢) ومصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالاة بتاريخ (٢٠٢٢/١٢/٩) والمتضمن مايلى :-

إحالاة أعمال المناقصة المرقمة (٧٠) لسنة (٢٠٢٢) الى شركة الغد المشرق للمقاولات العامة المحدودة والخاصة بأعمال (تجهيز طواقم مضخات كهربائية الى مشاريع مجمعات ماء في المركز وقضية ونواحي لمديرية ماء الديوانية) وبقيمة العقد البالغة (٤٠٣٤،٠٢٠،٠٠٠) فقط أربعة مليار وأربعة وثلاثون مليون وعشرون الف دينار عراقي لأغيرها وبمدة تنفيذ (٤٠) يوم وكما تم تصحيحه وتعديلاته وبحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله . علماً ان مبلغ العطاء يشكل نسبة زيادة مقدارها (٦٧،٤٤١%) من الكلفة التخمينية للمشروع وفق المعلومات المدرجة في أدناه :-

١- أسماء مقدمي العطاءات وبمبالغهم عند فتح العطاءات:

أ- شركة مجموعة النور للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤١،٤،٠٠٠،٠٠٠)

ب- شركة الغيث الإقليمية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٤٠٥٤،٠٠٠،٠٠٠)

ت- شركة الغد المشرق للمقاولات العامة المحدودة المبلغ عند فتح العطاء (٣،٩٤٤،٠٢٠،٠٠٠)

٢- اسم وسعر العطاء المقيم لكل عطاء جرى تقييمه:

أ- شركة الغد المشرق للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٠٣٤،٠٢٠،٠٠٠)

ب- شركة مجموعة النور للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤١٠٤،٠٠٠،٠٠٠)

ت- شركة الغيث الإقليمية للمقاولات العامة المحدودة المبلغ بعد التقييم (٤٠٥٤،٠٠٠،٠٠٠)

٣- أسماء الشركات الذي رفضت عطاءاتهم والأسباب التي أدت الى الرفض:

أ- شركة مجموعة النور للمقاولات العامة المحدودة (منافس الأول)
* لم يكن أوطأ العطاءات .

ب- شركة الغيث الإقليمية للمقاولات العامة المحدودة (أسباب الرفض) غير مستجيب لمعايير التأهيل المطلوبة

*- عدم تقديمها هوية التصنيف او غرفة التجارة .